



Curing Agent GX

(Provvisoria)

Descrizione

Il **CURING AGENT GX** è un'aziridina polimerica, raccomandata come agente reticolante per prodotti di natura acrilica e poliuretanica.

E' un prodotto liquido, limpido e viscoso.

Applicazione

Il prodotto viene utilizzato come agente reticolante sia per sistemi acquosi che a solvente.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
-------------------	----	----------

1. Residuo Secco	%	63±2,50
8. pH	pH	9 - 11 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Soluzione al 2% in acqua

Imballo

Il prodotto è confezionato in taniche in plastica (10 kg).

Stoccaggio

Stoccare a temperature comprese tra +5 e + 30°C, in contenitori ben chiusi.

Proteggere dal gelo.

Utilizzare entro 24 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Modalità d'impiego

Il **CURING AGENT GX** va aggiunto al sistema da reticolare prima dell'uso. L'aggiunta va fatta sotto agitazione e la miscela va mescolata fino a completa omogeneità dei due componenti.

La quantità di **CURING AGENT GX** è funzione del livello di reticolazione che si vuole ottenere; è necessario condurre test preliminari per determinare l'esatta quantità di reticolante. Le quantità raccomandate vanno dal 2% al 5% sul contenuto solido dei polimeri. I controlli sul prodotto reticolato vanno effettuati almeno 24 h dopo l'applicazione. Il prodotto non presenta problemi di stabilità nelle miscele di applicazione nè ha un pot-life breve, pertanto le miscele possono essere utilizzate fino a 24 h dopo la preparazione.