ichemco
Developing Chemical Excellence

member of Afera

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO **9001:2015**
UNI EN ISO **14001:2015**
UNI ISO **45001:2018**

Thickener NL

Descrizione

THICKENER NL è una dispersione acquosa di un copolimero a base di vinilpirrolidone.

Applicazione

E' idoneo per addensare dispersioni di polimeri acrilici, SBR e lattice naturale. Può anche essere usato come stabilizzante colloidale durante l'aggiunta di resine a dispersioni acquose. Contrariamente ad altri addensanti, che funzionano meglio a pH alcalini, il prodotto THICKENER NL esplica un comportamento migliore a pH = 5.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	30±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	1.500 - 2.800 (1)
8. pH	pH	3 - 6
Solventi		acqua

(1) No 4 RV; 20 RPM

Modalità d'impiego

Il prodotto va aggiunto tal quale sotto agitazione alla dispersione da addensare.
La quantità dipende dal valore di viscosità finale desiderato (da 0,5% a 4%).

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in plastica (120 kg).

Stoccaggio

Conservare a temperature comprese tra +5°C e +35°C. Proteggere dal gelo. Lunghi periodi di stoccaggio a temperature inferiori a +30°C possono causare stratificazione del prodotto, è sufficiente agitare bene per ripristinare le condizioni di omogeneità.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Build date 18 set 2024

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it