





Color Paste WA White 4

(Provvisoria)

Descrizione

II COLOR PASTE WA WHITE 4 è una dispersione acquosa APEO free di biossido di titanio. La concentrazione di pigmento è pari al 56 % ca.

Applicazione

Il COLOR PASTE WA WHITE 4 è raccomandato per la colorazione di adesivi acrilici in dispersione acquosa; è particolarmente indicato per la produzione di nastri adesivi da imballaggio.

Stoccaggio

Proteggere il prodotto dal gelo, la dispersione deve essere immagazzinata a temperature tra +5°C a +35°C. I contenitori devono essere tenuti ben chiusi.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
3. Viscosità Brookfield	mPa.s	500 - 1.500 ⁽¹⁾
8. pH Solventi	рН	8 - 10 acqua
(I) No 3 RV; 10 RPM		

Modalità d'impiego

Mescolare bene prima dell'uso. Aggiungere circa il 4-6% in peso nella massa adesiva e controllare se la colorazione raggiunta è quella desiderata. E' consigliata una filtrazione dell'adesivo pigmentato prima della spalmatura.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusto plastica (25 kg).